

НЕДОСТАТНІСТЬ ХАРЧУВАННЯ (ПХНХ)

Загроза для кожного пацієнта, яка ігнорується.
Харчування має велике значення.

ЩО ТАКЕ ПХНХ?

Стан викликаний недостатнім споживанням поживних речовин під час будь-якої хвороби, що призводить до втрати ваги, втрати скелетних м'язів, фізичної й розумової дисфункції та погіршення клінічного результату



ПОШИРЕНІСТЬ ПХНХ У ЛІКАРНЯХ

у до **24%** хворих при госпіталізації виявляється ризик недостатності харчування



37%

у віці старше 70 років^{1,2}



35%

при онкологічних захворюваннях¹



29%

при серцевих захворюваннях¹



28%

при респіраторних захворюваннях¹



27%

при гастроентерологічних захворюваннях²



27%

при лікуванні внутрішніх хвороб²

9,6% пацієнтів з хорошим нутритивним статусом при надходженні у лікарню мають недостатність харчування впродовж госпіталізації



НАСЛІДКИ ПХНХ



ІНФЕКЦІЇ ТА СУПУТНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ



ЗАГОЄННЯ
РАН



ПОТРЕБИ
В ЛІКАХ



ТРИВАЛІСТЬ
ПЕРЕБУВАННЯ
В ЛІКАРНІ



ВИТРАТИ



ПОРУШЕННЯ
ВІДНОВЛЕННЯ



ЯКІСТЬ
ЖИТТЯ



СМЕРТНІСТЬ