



ESPEN FACT SHEETS

NOVO CID-11

PARA SUBNUTRIÇÃO/DESNUTRIÇÃO EM ADULTOS

5B72 : Subnutrição/Desnutrição em adultos, início em 2027

O QUE É O CID-11?

O **Código Internacional de Doenças (CID)** da OMS é o sistema global para classificar doenças e condições de saúde.

POR QUE O CID-11 PRECISA DE CÓDIGO PARA SUBNUTRIÇÃO/DESNUTRIÇÃO?

Até agora, o novo **CID-11** não tinha um código para subnutrição/desnutrição em adultos.



Em 2020, o **Escritório Sueco do CID, do Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar**, apoiado por mais de **40 sociedades de Nutrição** e inspirado pelo modelo diagnóstico do GLIM, submeteu à OMS uma proposta de **código para desnutrição em adultos**.

Em colaboração com a **Comunidade Global de Nutrição Clínica**, o grupo do CID da OMS desenvolveu o **novo código 5B72**, finalizado em Outubro de 2025 e ativo a partir de 2027.

COMO O NOVO CÓDIGO SERÁ USADO?

O código de diagnóstico de subnutrição/desnutrição em adultos (5B72) requer a **avaliação de dois critérios etiológicos e três fenotípicos**, com o diagnóstico confirmado quando **pelo menos um critério etiológico e um critério fenotípico** são atendidos

QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS?



Até 2027, a comunidade global de nutrição clínica tem a oportunidade de fazer campanha, informar e se preparar para a introdução do novo código.


5B72 SUBNUTRIÇÃO/DESNUTRIÇÃO EM ADULTOS

Quando a desnutrição é confirmada pela presença de uma combinação de **critérios fenotípicos**, ex.: perda de peso não intencional, baixo IMC, ou baixa massa muscular**; e **critérios etiológicos**, ex.: ingestão alimentar reduzida (ex.: por anorexia); e/ou assimilação reduzida (ex.: por alterações de digestão ou absorção), ou presença de doença, lesão ou infecção com inflamação crônica, recorrente, ou aguda grave.

CRITÉRIOS FENOTÍPICOS



Perda de peso não intencional



Baixo IMC



Baixa massa muscular

CRITÉRIOS ETIOLÓGICOS



Diminuição da ingestão e/ou assimilação alimentar



Presença de doença, lesão ou infecção com inflamação crônica, recorrente ou aguda grave

5B72.0 Subnutrição/desnutrição relacionada à doença com inflamação moderada a grave

Quando a desnutrição é confirmada por (ver acima**) e pela presença de doença, lesão ou infecção com inflamação crônica, recorrente ou aguda grave como o principal critério etiológico.

5B72.1 Subnutrição/desnutrição relacionada à doença com inflamação não perceptível

Quando a desnutrição é confirmada por (ver acima**) e há diminuição na ingestão alimentar (ex.: anorexia) e/ou redução na assimilação (ex.: alterações de digestão e absorção), geralmente devido a doença, sendo esse o principal critério etiológico.

5B72.2 Subnutrição/desnutrição relacionada à inanição

Quando a desnutrição é confirmada por (ver acima**) e está relacionada à redução da ingestão de alimentos por fome ou falta de acesso a alimentos, associada a fatores socioeconômicos ou ambientais.

Pós-coordenação para todos os códigos
XS0T Moderada XS25 Grave